

Специализированный дистрибутив RunaWFE для ОС Windows.

Инструкция по установке.


1. Требования

- операционная система – Windows 10 и выше
- ОЗУ >= 1Гб,
- Минимальное свободное место на диске 2Гб,
- интернет браузер, поддерживающий HTML 4.0 (для web интерфейса)
- Internet Explorer версии 8 и выше (для редактора форм в Среде разработки бизнес-процессов)
- Java Runtime Environment – jdk 11

2. Подготовка к установке

Если в системе присутствует RunaWFE более старой версии, то ее необходимо предварительно деинсталлировать. Также перед установкой RunaWFE необходимо деинсталлировать java, включая все дополнения, если версия не соответствует java 8

Например,



на скриншоте видно, что в системе установлены “Java SE Development Kit 7 Update 17”, “Java 7 Update 17”, “Java(TM) SE Development Kit 6 Update 43”, “Java (TM) 6 Update 43”. Требуется удаление всех 4-х версий.

3. Компоненты RunaWFE

Компоненты системы, которые можно установить при помощи специализированного дистрибутива для Windows.

Компоненты, относящиеся к клиентской части системы:

- Тестовый сервер бизнес-процессов
- Среда разработки бизнес-процессов
- Оповещатель задач


Компоненты, относящиеся к серверной части системы:

- Сервер RunaWFE

3.1. Установка RunaWFE

Скачайте и запустите (от Администратора) на выполнение файл exe инсталлятора:


- <https://releases.runawfe.ru/releases/prof3072/RunaWFE-4.6.0.3072-x64.exe>



Нажмите “Установить”.


Важно:

Появление предупреждения о наличии в системе установленной другой версии RunaWFE, говорит о невыполнении пунктов из раздела “Подготовка к установке” настоящего руководства.




Нажмите “НЕТ”, закройте установщик и вернитесь к разделу “Подготовка к установке”.


В случае отсутствия вышеописанной ситуации, появится следующая форма.




Выберите “Установить клиентские приложения RunaWFE” и нажмите “Далее”.




Отметьте все компоненты и нажмите “Далее”.




Используйте папку установки, предложенную по умолчанию. Нажмите “Далее”.



Установите галочки напротив “Удалить старую базу данных сервера-симулятора и поставить новую базу данных (с демонстрационными процессами)” и “Удалить старые (оставшиеся после предыдущих установок) демонстрационные процессы и установить новые”. Нажмите “Далее”.




Нажмите “Далее”. В случае, если в системе не установлена Java, на следующей форме будет предложено установить JRE.




Нажмите “Установить”. Установка Java пройдет в фоновом режиме и может занять несколько минут.

В случае если системная переменная окружения JAVA_HOME неправильная или отсутствует, будет предложено установить ее.



Нажмите “Установить”.



Нажмите “Готово” по окончании установки RunaWFE.

На рабочем столе будут созданы ярлыки установленных компонентов RunaWFE.

